

TORNOS PARALELOS LINEA CA



LÍNEA DE TORNOS PARALELOS DE CALIDAD, RÍGIDOS Y PRECISOS.
CAJA DE TRANSMISIÓN CON ENGRANAJES TRATADOS PARA MAYOR
DURACIÓN, BANCADAS TEMPLADAS CON GRAN PENETRACIÓN Y REC-
TIFICADAS

LÍNEA DE MÁQUINAS PARA LA INDUSTRIA, DE CALIDAD SUPERVISADA CON LAS MAS ALTAS PRESTACIONES





TORNOS PARALELOS LINEA CA

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Luz de trabajo.
- Plato manual de 3 mordazas.
- Plato de arrastre.
- Punto arrastre.
- Kit de herramientas.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL (consultar por más)

- Cambio rápido de herramientas.
- Regla óptica.
- Freno de pie.
- Plato manual de 4 mordazas
- Plato plano.
- Punto giratorio.
- Lunetas.
- Tapper attached o copiador de ángulos.

LÍNEA DE MÁQUINAS PARA LA INDUSTRIA, DE CALIDAD SUPERVISADA CON LAS MAS ALTAS PRESTACIONES



@CO.TE.AR
f Cotear SRL
www.cotearsrl.com.ar

Av. Juan B. Justo 7251
X5019HVG Córdoba
Argentina

+54 9 351 3070609
0351 450 0160
administracion@cotearsrl.com.ar

TORNOS PARALELOS LINEA CA

LÍNEA CA 61 (sin escote)

LÍNEA CA 62 (con escote)

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA

Modelo		CA6140 CA6240	CA6150 CA6250	CA6161 CA6261	CA6166 CA6266	CA6180 CA6280
Max .Volteo sobre bancadas		400mm	500mm	610mm	660mm	800mm
Max .Voleto sobre el carro.		210mm	300mm	370mm	400mm	540mm
Max .Volteo con escote. p/ CA62		630mm	720mm	830mm	880mm	1020mm
Largo útil del escote. p/ CA62		210mm	210mm	210mm	210mm	210mm
Max .largo entre puntas.		750/1000/1500/2000/2200/3000mm				
Distancia entre bancadas.		400mm				
Sección de herramientas.		25×25mm				
Husillo	Velocidades.	10-1400rpm/16-1400rpm(24steps)				
	Agujero de husillo	A: 52mm ; (B: 80mm); [C: 105mm]				
	Cono husillo	(MT6); (Φ90 1:20); [Φ113:20]				
Velocidades y avances	Cant pasos.	(64 kinds)(for each)				
	Rango rosca métricas.	(1-192mm) (44 kinds)				
	Rango rosca en pulgadas.	(1-24tpi) (21kinds)				
	Range of module threads	0.25-48 (module 39 kinds)				
	Rango rosca diametral pith.	1-96DP (37 kinds)				
Contrapunta	Carrera de la contrapunta.	150mm				
	Diámetro de la pínula.	75mm				
	Cono de contrapunta	(MT5)				
Potencia motor husillo.		7.5KW(10HP)				
Dimensiones (L×W×H mm)		2550/2700/3200/3700/ 4850×1140×1750				

LÍNEA DE MÁQUINAS PARA LA INDUSTRIA, DE CALIDAD SUPERVISADA CON LAS MAS ALTAS PRESTACIONES



TORNOS PARALELOS LINEA CA



LÍNEA DE MÁQUINAS PARA LA INDUSTRIA, DE CALIDAD SUPERVISADA CON LAS MAS ALTAS PRESTACIONES



TORNOS PARALELOS LINEA CA

OUR COMPANY

Product quality and service are the eternal theme we pursue. The company adheres to the sales philosophy of “pursuing quality and sincere service”, providing customers with high quality products and quick and thoughtful after-sales service.

VARIETY OF PRODUCTS TO MEET YOUR NEEDS

Our company's main products are: Vertical Machining Center, Cnc Milling Machine, Cnc Lathe, Manual Lathe, Milling Machine, Drilling Machine, Planer etc.

[view more](#)



pursuing quality and sincere service
Our Certificate: ISO



OUR FACTORY

The company has formed a mature sales network in China, and has formed good cooperative relations with various provinces and cities.

PRODUCTION MARKET

The products are exported to the Americas, Southeast Asia, Middle East, Europe and Africa.

OUR SERVICE

Our company promises to respond to customer questions in a timely manner after receiving feedback of quality, and provide solutions within 24 hours.

LÍNEA DE MÁQUINAS PARA LA INDUSTRIA, DE CALIDAD SUPERVISADA CON LAS MAS ALTAS PRESTACIONES

